

-TTORS 50100K et J,T,S,N,E etc

Câble de qualité thermocouple en téflon torsadé

Réf : FP –TTORS 50100K

Rev : 0

DESCRIPTION




Câble de qualité thermocouple torsadé pour la réalisation de thermocouple simple, faible coût. Associé avec un connecteur miniature ou standard et la machine à faire les points chauds de différents diamètres, vous avez tout ce qu'il faut pour être autonome. Utilisation laboratoire, cuisson de pièces composites (thermocouple dit perdu à la cuisson) pour la vérification.

DONNEES TECHNIQUES

PARAMETRES	VALEURS	NOTES
Jarretière Thermocouple	K,J,T,S,N,E etc	
Matière	Téflon	
Classe	1	
2 conducteurs	Monobrins	
Isolation Téflon	PFA	
Section	0.20 mm ²	
Diamètre conducteur	0.50 mm	
Diamètre ext. Entre eux	2.2 mm	
Diamètre ext. seul	1.1 mm	
Norme	IEC 584.3	
Température Max	260°C	
Autres dimensions	Nous consulter 20/100 etc.	

DIMENSIONS ET CABLAGE autres

K		Green	+ Green
			- White
J		Black	+ Black
			- White
T		Brown	+ Brown
			- White
E		Violet	+ Violet
			- White
N		Pink	+ Pink
			- White
S		Orange	+ Orange
			- White

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : measurex@measurex.fr